

# EASY FIBER DRUM RACK

## Tatsächlich kann ein solides Trommelgestell zu einer längeren Blasweite beitragen

#### Entwickelt für das Einblasen von Glasfasern

Dieses Trommelgestell ist speziell für das einfache Aufspulen von Glasfaserkabeltrommeln mit einem Gewicht bis zu 800 kg gebaut.

#### **Vier Positionen**

Mit vier Positionen und manuell betriebenen Spindeltürmen wird das Anheben von Trommeln ieder Größe einfach und schnell gemacht.

#### **Einfache Installation und Wartung**

Werkzeugfreie Einrichtung mit kurzer Montagezeit, Anheben der Trommel und Einsatzbarkeit bei unebenem und leicht hügeligem Gelände. Die Lager aus eingekapseltem Polymer sind selbstschmierend und erfordern keine Wartung.

#### **Einfacher Transport**

Das Trommelgestell lässt sich leicht auf einer Standard Europalette transportieren und lagern und nimmt dabei minimalen Platz auf. Ein leichtes, aber auch robustes Trommelgestell.

## KOMPATIBEL MIT

MiniFlow RAPID (Artikel-Nr.: 101-10031) • Für Mikrofasern und Kabel 3-12 mm

PowerFlow RAPID (Artikel-Nr.: 101-40001)

• Für Kabel 5,5-25 mm

MultiFlow RAPID (Artikel-Nr.: 101-40002)

• Für Kabel 5.5-32 mm

### **SPEZIFIKATIONEN**

Artikelnummer::	
Trommeldurchmesser:	bis 1600 mm
Max. Trommelgewicht:	800 kg
Max. Breite der Trommel <sup>1</sup> :	
Trommelmittelloch min/max:	Ø72 - Ø130 mm
Gewicht <sup>1</sup> :	56 kg
Höhe (ungefaltet):	824 (+ 350 mm Aufzug) mm
Breite (ungefaltet):	928 mm
Durchmesser (ungefaltet):	
Höhe (gefaltet):	217 mm
Breite (gefaltet):	
Durchmesser (gefaltet):	

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Mit einem Standard von 1200 mm (Optionen mit 1400 mm und 1600 mm Achsen sind für breitere Trommeln verfügbar)

## MÖGLICHE ERGÄNZUNGEN

Transporträder für Easy Drum Rack

(Artikel-Nr.: 103-231214002) 2 Sets enthalten, insgesamt 4 Räder

Welle für Easy Drum Rack 1250 mm

(Artikel-Nr.: 103-231214003)

Welle für Easy Drum Rack 1450 mm

(Artikel-Nr.: 103-231214004)



<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Das Gewicht beinhaltet keine Optionen (2 x 22 kg, 1 x 12 kg)